

**Акт обследования
игрового и спортивного оборудования территории и помещения
МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы»**

На основании приказа № 19 от 28.03.2017 г. по МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» «Об усилении мер по профилактике травматизма детей в ДОУ» проведено обследование оборудования на детской площадке: теневого навеса, грибка с песочницей, качелей, горки, карусели, рукохода, балансира, шведской стенки, бревна, футбольных ворот с баскетбольным щитом, скамеек, ограждения и спортивного оборудования в помещении детского сада: шведской стенки, скамеек, баскетбольного щита 3 апреля 2017 года комиссией по предупреждению травматизма:

Власовой Н.Д.- заведующей МБДОУ,
Казариновой О.Н. – воспитателя,
Найдёновой И.И. - представителя родительского комитета.

В ходе проверки был проведен осмотр оборудования.

Теневой навес прочно установлен, не имеет повреждений, внутри прочно укреплены скамейки. Крыша не протекает.

В ходе проверки был проведен осмотр грибка с песочницей. Это оборудование прочное, забетонировано, не имеет повреждений.

Качели и карусель прочно установлены, размещены на безопасном расстоянии от другого оборудования детской площадки, покрашены, сиденья удобны, безопасны, не имеют повреждений.

Балансир прочно установлен. Сидения без повреждений. Стороны балансира легко поднимаются и опускаются.

В ходе проверки был проведен осмотр рукохода. Оборудование прочно установлено, забетонировано, покрашено, не имеет повреждений, перекладины под действием тяжести не прогибаются.

Шведская стенка прочно забетонирована, покрашена. В наличии все перекладины, под действием тяжести не прогибаются.

В ходе проверки был проведен осмотр горки. Конструкция прочная, имеет эстетичный вид, покрашено, ступеньки при подъеме на горку все присутствуют, безопасны, ложе для скатывания с горки цельное, без дефектов.

Скамейки хорошо укреплены, окрашены, без дефектов.

В ходе проверки спортивного оборудования: бревна, футбольных ворот с баскетбольным щитом выявлено, что они прочно установлены, забетонированы, покрашены, не имеют повреждений.

Ограждение территории без повреждений, прочно забетонировано, находится в удовлетворительном состоянии.

В результате обследования выявлено, что спортивное и игровое оборудование на площадке находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.

Игровое и спортивное оборудование внутри помещения детского сада: шведская стенка, баскетбольный щит, скамейки имеют эстетичный вид, окрашены, поверхности ровные, без трещин, прочно закреплены. Оборудование находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться.



Комиссия:

Власова Н.Д.
Казаринова О.Н.
Найдёнова И.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга» с. Прилепы»
Красногвардейского района
Белгородской области

ПРИКАЗ

«28» марта 2017 года

№ 19





Об усилении мер по профилактике
травматизма детей в ДОУ

В целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения, усиления мер, направленных на охрану жизни и здоровья детей, создания безопасных условий функционирования детского сада, **приказываю:**

1. Комиссии по предупреждению травматизма:
Власовой Н.Д.- заведующей МБДОУ,
Казариновой О.Н. – воспитателя,
Найдёновой И.И. - представителя родительского комитета
провести комиссионное обследование игрового и спортивного оборудования территории и помещения детского сада с составлением акта обследования и устранением выявленных нарушений в срок до 06.04.2017 года.
2. Воспитателю Казариновой О.Н.:
 - провести инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения в срок до 03.04.2017 года;
 - обеспечить повышение качества педагогической работы по формированию у детей основ безопасности жизнедеятельности в семье и обществе.
3. Помощнику воспитателя Кожуховой В.А. ежедневно осматривать территорию, оборудование игрового участка на предмет безопасности, своевременно сообщать администрации ДОУ о необходимости ремонта или демонтажа оборудования.
4. Заведующему Власовой Н.Д.:
 - обеспечить не реже 1 раза в 5 лет пересмотр и обновление инструкций по охране жизни и здоровья детей в различных режимных моментах, видах деятельности;
 - обеспечить своевременное (не менее 2 раза в год) проведение плановых инструктажей с персоналом по охране жизни и здоровья детей;
 - усилить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в детском саду.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Радуга» с.Прилепы»

С приказом ознакомлены:

 Власова Н.Д.
 Казаринова О.Н.
 Кожухова В.А.
 Найдёнова И.И.